

**ACCESORIOS
ACCESÓRIOS**

JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO PARA CAJÓN DE P.V.C. Izquierdo y Derecho


JOGO DE TAMPOS LATERAIS DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE P.V.C. Ezquerdo y Direito

ALUMINIO NO ENRASADO
ALUMINIO NÃO REBORDADO



A = 137(155) - 165(185) - 205(225)

ALUMINIO ENRASADO
ALUMINIO REBORDADO



A = 137(155) - 165(185) - 180(200) - 205(225)

JUEGO DE TESTEROS ENRASADOS DE ABS CON RODAMIENTO PARA CAJÓN DE P.V.C. Izquierdo y Derecho

JOGO DE TAMPOS LATERAIS REBORDADOS DE ABS COM ROLAMENTO PARA CAIXA DE P.V.C. Ezquerdo e Direito



A = 137(155) - 165(185) - 205(225)

JUEGO DE TESTEROS ENRASADOS DE ABS PARA MOTOR Y CAJÓN DE P.V.C. Izquierdo y Derecho

JOGO DE TAMPOS LATERAIS REBORDADOS DE ABS PARA MOTOR Y CAIXA DE P.V.C. Ezquerdo e Direito

MOTOR DERECHO E IZQUIERDO
MOTOR DIREITO E EZQUERDO



A = 137(155) - 165(185) - 180(200)

EJE OCTOGONAL

EIXO OCTOGONAL



40 x 0,4 6m (42)	52 x 0,4 6 m	57 x 0,7 6 m	60 x 0,9 6 m	70 x 1,5 (5,8 - 7) m
40 x 0,5 6 m	52 x 0,5 6 m	60 x 0,4 6 m	70 x 0,9 (5,8 - 7) m	102 x 2,0 6 m
40 x 0,6 6 m	52 x 0,6 6 m	60 x 0,5 6 m	70 x 1,0 (5,8 - 7) m	102 x 2,5 6 m
40 x 0,7 6 m (42)	52 x 0,7 6 m	60 x 0,6 6 m	70 x 1,1 (5,8 - 7) m	
40 x 0,8 6 m	52 x 0,8 6 m	60 x 0,7 6 m	70 x 1,2 (5,8 - 7) m	
50 x 0,4 6 m	57 x 0,4 6 m	60 x 0,8 6 m	70 x 1,3 (5,8 - 7) m	

CÁPSULAS OCTOGONALES NYLON

CÁPSULAS OCTOGONAIS NYLON




EJE 40 FIJA (RODAMIENTO) (42)

EJE 50 FIJA (RODAMIENTO)

EJE 57 FIJA (RODAMIENTO)

EJE 60 FIJA (RODAMIENTO)



EJE 40 FIJA (ESPIGA NYLON) (42)

EJE 50 FIJA (ESPIGA METÁLICA)

EJE 57 FIJA (ESPIGA NYLON)

EJE 60 FIJA (ESPIGA METÁLICA)

EJE 40 TELESCÓPICA (RODAMIENTO)
EIXO 40 TELESCÓPICA (ROLAMENTO)EJE 40 TELESCÓPICA (ESPIGA)
EIXO 40 TELESCÓPICA (ESPIGA)

RODAMIENTO CASQUILLO DE NYLON

ROLAMENTO CASQUILHO DE NYLON



28 x10

28 x12

42 x12

TOPE

TOPE

TOPE PLÁSTICO ARANDELA L=40 mm
TOPE PLÁSTICO ARRUELA L=40 mm

ACCESORIOS

ACCESORIOS - ACESSÓRIOS

TAPONES PARA LAMAS

TAMPÕES PARA LÂMINAS



39, 40-C mm CURVA
43, 45, 45-C mm CURVA
45-P PLANA-RECTA
50 mm CURVA
55 mm CURVA
77 mm CURVA

JUEGO EMBUDOS EN NYLON

CONJUNTO CALHAS EN NYLON



NO ENRASADO NO REBORDADO
PARA TESTEROS 250-300 45° PARA TAMPOS LATERAIS 250-300 45°
ENRASADO REBORDADO
PARA CAJÓN REDONDO PARA CAIXA REDONDA

CERROJILLO DE SEGURIDAD PARA LAMAS FINALES

TRINCO DE SEGURANÇA PARA LÂMINAS FINAIS



REDONDO 5,5 x 80	6,5 x 80	PLANO	PVC PARA TERMINAL PERFILADO T-50
REDONDA 5,5 x 80	6,5 x 80	PLANO	PVC PARA TERMINAL PERFILADO T-50

TIRANTE

HASTE



ABIERTO ABERTO	ABIERTO PLASTIFICADO ABERTO PLASTIFICADO
-------------------	---

MIXTO PERFIL FORZADO MIXTO PERFIL FORZADO
MIXTO NYLON - NUEVO MODELO MIXTO NYLON - NOVO MODELO
TALADRO MAXI LAMA 55 L-170 FURO MAXI LÂMINA 55 L-170
PLÁSTIFICADO LAMA 77 L-240 PLÁSTIFICADO LÂMINA 77 L-240

TIRANTE

ANEL HASTE MISTO



CLICKSUR 1 ESABON PARA LAMA DE 8 EJE ZF CLICKSUR 1 ELOS PARA LÂMINA DE 8 EIXO ZF
CLICKSUR 2 ESABONES PARA LAMA DE 8 EJE ZF CLICKSUR 2 ELOS PARA LÂMINA DE 8 EIXO ZF

CINTAS

FAIXAS



14 PINTAS
16
18
20
22

RECOGEDORES EXTERIORES ABATIBLES CINTA

ENROLADORES EXTERIORES REVATIVEIS CINTA



A= 14, 16, 18, 20

RECOGEDORES

ENROLADORES



EXTERIOR ABATIBLE DE CORDÓN CON MANETA EXTERIOR ABATÍVEL DE CORDÃO COM MANÍPULO
EXTERIOR ABATIBLE DE CORDÓN SIN MANETA EXTERIOR ABATÍVEL DE CORDÓN SEM MANÍPULO
MANETA CORDÓN BLANCO/GRIS/MARRÓN M ANÍPULO CORDÃO BRANCO/CINZA/MARROM

RECOGEDORES PARA EMPOTRAR CON PIVOTE F/P

ENROLADORES PARA EMBUTIR COM CABEÇOTE F/PL



C-14
LARGURA C-18 A=14 B=35 C=16,5 D=39
LARGURA C-20 A=20 B=35 C=16,5 D=39

RECOGEDORES METÁLICOS

ENROLADORES METÁLICOS



FRENTE BLANCO - ZINCADO
FRENTE BRANCO - ZINCADO

PASACINTAS COMPACTO CON RODILLO AGULHETAS COMPACTO COM ROLO



METÁLICO CINTA-18 (CAJÓN ALUMINIO)
METÁLICO FAIXA-18 (CAIXA ALUMÍNIO)
METÁLICO CINTA-20 (CAJÓN ALUMINIO)
METÁLICO FAIXA-20 (CAIXA ALUMÍNIO)
NYLON CINTA-18 (CAJÓN ALUMÍNIO)
NYLON FAIXA-18 (CAIXA ALUMÍNIO)

PASACINTAS COMPACTO PVC CON RODILLO AGULHETAS COMPACTO PVC COM ROLO



METÁLICO CINTA-18 (CAIXA PVC)
METÁLICO FAIXA-18 (CAIXA PVC)
METÁLICO CINTA-20 (CAIXA PVC)
METÁLICO FAIXA-20 (CAIXA PVC)

PASACINTAS INFERIOR COMPACTO AGULHETAS INFERIOR COMPACTO



RANURA CINTA-18
RANHURA CINTA-18
RANURA FAIXA-20
RANHURA FAIXA-20

PASACINTAS OSCILANTE CON MUELLE AGULHETAS OSCILANTE COM MOLA



CINTA-14
FAIXA-14
CINTA-18
FAIXA-18

PASACINTAS PARA CAJÓN AISLABOX AGULHETAS PARA CAIXA AISLABOX




CON TAPETA CINTA -20
COM TAMPA FAIXA -20

PASACINTAS METÁLICO MINI AGULHETAS METÁLICO MINI




NORMAL
NORMAL
LARGO
LONGO

DISCOS EN NYLON (ESPIGA NYLON) DISCOS EM NYLON (ESPIGA NYLON)



140 x 42 CINTA-14
135 x 42 CINTA-16
120 x 42 CINTA-18
120 x 42 CINTA-20
140 x 42 CINTA-20

DISCOS EN NYLON (RODAMIENTO) DISCOS EN NYLON (ROLAMENTO)



120 x 42 CINTA-14
140 x 42 CINTA-14
120 x 42 CINTA-18
140 x 42 CINTA-18
120 x 42 CINTA-20
140 x 42 CINTA-20

DISCOS DISCOS



120 x 40 ZAMAK PARA ESPIGA (TORNO)
120 x 40 ZAMAK PARA ESPIGA (GUINCHO)



120 x 40 ZAMAK PARA RODAMIENTO (TORNO)
120 x 40 ZAMAK PARA ROLAMENTO (GUINCHO)



120 x 42 (ESPIGA METÁLICA) CINTA-14
120 x 42 (ESPIGA METÁLICA) CINTA-14

DISCOS PVC (ESPIGA METÁLICA) DISCOS PVC (ESPIGA METÁLICA)



120 x 40 CINTA-18
140 x 42 CINTA-18
120 x 40 CINTA-20
140 x 40 CINTA-20
120 x 50 CINTA-20

DISCOS METÁLICOS ESPIGA DISCOS METÁLICOS ESPIGA



160 x 42 (OBRA) CINTA-22
160 x 42 (OBRA) FAIXA-22

TORNOS
GUINCHOS



INTEGRAL PREMIUM 20 Kg CON MANIVELA HEX6 (GUIA)
INTEGRAL PREMIUM 20 Kg COM MANIVELA HEX6 (CALHA)



TORNO EMPOTRADO 40 Kg (PARED)
GUINCHO EMBUTIDO 40 Kg (PAREDE)

TORNILLOS AUTORROSCANTES
PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES



3,5 x 19
3,5 x 9,5
4 x 50
4,5 x 35
PUNTAS TORNILLO
PUNTAS PARAFUSO

FELPUDOS
FELPA



PARA LAMA TERMINAL 4 x 7 mm
PARA LÂMINA TERMINAL 4 x 7 mm
7 x 6 mm

GOMAS
BORRACHAS



PARA LAMAS
PARA LÂMINAS
4,8 x 8 VD2022 PARA LAMA TERMINAL
4,8 x 8 VD2022 PARA LÂMINA TERMINAL

SOPORTE PARA RODAMIENTOS
SUPORTE PARA ROLAMENTOS




NORMAL DE 28 mm
NORMAL DE 28 mm



DE PINCHO
DE FURO

MECANISMO CARDAN
MECANISMO CARDAN



SINFÍN R7-1 C8 HEX16 CON FIN
SINFÍN R7-1 C8 HEX16 COM FIM



SINFÍN R5-3-1 HEX7 HEX16 SIN FIN
SINFÍN R5-3-1 HEX7 HEX16 SEM FIM



INSERTO CON ALOJAMIENTO C13 HEX16
INSERÇÃO COM ALOJAMENTO C13 HEX16




MANILEVA ARTICULADA COMPLETA D13 A180 L1500
MANILEVA ARTICULADA COMPLETA D13 A180 L1500



MANILEVA ARTICULADA COMPLETA D15.5 INTERASE A140 L1500 BLANCO
MANILEVA ARTICULADA COMPLETA D15.5 INTERASE A140 L1500 BRANCO



PINZA SWETA MANIVELA
PINÇA FIXA MANIVELA



ANILLO DE FJACIÓN D13 Y D15
ANEL DE FIXAÇÃO D13 Y D15



SNODO
SNODO




CÁPSULA OCTOGONAL
CÁPSULA OCTOGONAL

JUEGO DE PLACAS DE CONTENCIÓN

CONJUNTO DE PLACAS DE CONTEÇÃO

45°



137 PAREJA EJE 42 mm
137 PAREJA EJE 60 mm
150 PAREJA EJE 42 mm
150 PAREJA EJE 60 mm
165 PAREJA EJE 42 mm
165 PAREJA EJE 60 mm
180 PAREJA EJE 42 mm
180 PAREJA EJE 60 mm
205 PAREJA EJE 42 mm
205 PAREJA EJE 60 mm
250 PAREJA EJE 60 mm
300 PAREJA EJE 70 mm

90°



137 PAREJA EJE 42 mm
137 PAREJA EJE 60 mm
150 PAREJA EJE 42 mm
150 PAREJA EJE 60 mm
165 PAREJA EJE 42 mm
165 PAREJA EJE 60 mm
180 PAREJA EJE 42 mm
180 PAREJA EJE 60 mm
205 PAREJA EJE 42 mm
205 PAREJA EJE 60 mm
250 PAREJA EJE 60 mm

REDONDO



137 PAREJA EJE 42 mm
137 PAREJA EJE 60 mm
150 PAREJA EJE 42 mm
150 PAREJA EJE 60 mm
165 PAREJA EJE 42 mm
165 PAREJA EJE 60 mm
180 PAREJA EJE 42 mm
180 PAREJA EJE 60 mm
205 PAREJA EJE 42 mm
205 PAREJA EJE 60 mm
250 PAREJA EJE 60 mm

SOPERTES PARA CAJONES

SUPORTES PARA CAIXAS



SOPORTE CENTRAL PARA CAJÓN DE ALUMINIO 137
SOPORTE CENTRAIS PARA CAIXA DE ALUMÍNIO 137

SOPORTE CENTRAL PARA CAJÓN DE ALUMINIO 165
SOPORTE CENTRAIS PARA CAIXA DE ALUMÍNIO 165

SOPORTE CENTRAL PARA CAJÓN DE ALUMINIO 180
SOPORTE CENTRAIS PARA CAIXA DE ALUMÍNIO 180

TIRANTE ANTIBLOQUEO SECUBLOCK

HASTE ANTI-BLOQUEIO SECUBLOCK



XL 3 ELEMENTOS EJE OCTOGONAL

CERRADURA REFORZADA

FECHADURA REFORÇADA



CON LLAVE PARA TERMINAL SIN PLETINA



The logo for EXPALUM features a stylized 'E' composed of vertical lines of varying heights on the left, followed by the word 'EXPALUM' in a bold, sans-serif font. Below this, the full name 'EXCREMEÑA DE PERFILADOS DE ALUMINIO, S.L.' is written in a smaller, all-caps font.

EXPALUM
EXCREMEÑA DE PERFILADOS DE ALUMINIO, S.L.



Polígono Municipal, C/ Ecuador, 2
06360 Fuente del Maestro (Badajoz)
Telfs.: 0034 924 531 829 / 830
E-Mail: expalum@expalum.com